

Für spezielle Fälle

Silikatfarben sind Problemlöser für schimmelanfällige, alkalische Wände wie Beton oder Putz. Sie sind genauso für Gipskarton, Rigips, Lehm oder Raufaser im Innenbereich geeignet. Wir haben die Profi-Silikatfarbe Nr. 303 von Auro getestet.

Profi-

Silikatfarbe

Silikatfarben wirken durch ihre Alkalität fungizid und algizid. Auch auf kritischen, mit Feuchtigkeit belasteten Wänden besteht hier kaum die Gefahr, dass sich farbige Algen oder giftige Schimmelpilze ansiedeln.

Ausstattung

Bei der Profi-Silikatfarbe Nr. 303 setzt Auro auf eine neue Rezeptur aus einer Kombination von Kaliwasserglas und dem biogenen Bindemittel Replebin,

einer Eigententwicklung von Auro. Die Farbe ist hoch wasserdampfdurchlässig, konservierungsmittelfrei, weist eine Deckkraft der Klasse 1 und Nassabriebklasse 2 auf.

Verarbeitung

Die Auro-Farbe hat eine sehr pastöse Konsistenz, die fast an Pudding erinnert. Entsprechend schwer lässt sie sich aufrühren. Sie haftet gut an der Rolle (die Rolle vorher mit Wasser anfeuchten) und lässt sich hervorragend verstreichen. Ungewöhnlich ist der starke Geruch der Farbe, der beim Trocknen vollständig verfliegt. Für eine Silikatfarbe ergibt sich eine gleichmäßige Oberflächen-

struktur, sogar vorsichige
Korrekturen verkraftet sie, ohne dass sich gleich kräftige Strukturunterschiede Zeigen – sonst eine unangenehme Eigenschaft dieser Farben. Die Deckkraft ist enorm und zeigt ihre

ganze Stärke nach dem Durchtrocknen.

Fazit

Mir rund 100 Euro für das 10-kg-Gebinde ist die Profi-Silikatfarbe Nr. 303 ist von Auro nicht billig, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften jedoch jeden Cent wert – gerade auf Problemwänden.

Dr. Martin Mertens

Auro Profi-Silikatfarbe Nr. 303

Vertrieb: AURO Pflanzenchemie, Braunschweig Preis 100 Euro/10-kg-Gebinde Hotline: 0531 28141-0 Internet: www.auro.de

Technische Daten:

Lieferbare Gebindegrößen: 5 kg / 10 kg
Nassabrieb: Klasse 2
Deckvermögen: Klasse 1
Glanzgrad: matt

Note:

Deckkraft heller Grund: 40% 1,3
Deckkraft dunkler Grund: 20% 1,2
Verarbeitung: 35% 1,4
Ausstattung: 5% 1,2

Bewertung: 00

- Deckkraft / geringe Spritzneigung / gutes Korrekturverhalten
- schwer aufzurühren / Geruch beim Verarbeiten

Spitzenklasse

Heimwerker Praxis 6/2016

Preis/Leistung: gut

1,3

ieimwerker Praxis 6/16

